



## SECRETARIA EXECUTIVA

### **711ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Data: 06 de Julho de 2021 (Terça - feira)

Horário: 08h30min

Local: Reunião Virtual

Endereço do COPAM: Av. Monsenhor Walfredo Leal – 181 – Tambiá – CEP 58020-540 – João Pessoa/PB.

### PAUTA

#### **1. Abertura da sessão**

1.1. Verificação do Quórum

#### **2. Discussão da Ata da 710ª Reunião Ordinária do COPAM.**

2.1. Votação da Ata da 710ª Reunião Ordinária do COPAM.

#### **3. Leitura e Discussão do Expediente.**

#### **4. Ordem do dia:**

**4.1. Análise das Licenças emitidas pela SUDEMA, conforme Lei Estadual nº 6.757/99, constante nos relatórios incluídos na convocação da 711ª reunião Ordinária do COPAM.**

**4.2. Análise do Processo SUDEMA nº 2020-007697/TEC/AIMU-9755 - SÃO FRANCISCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA – Auto de Infração nº 17730=Local da Infração: Rua Uberaba, S/N, Velame, Campina Grande/PB=NURECG=. Conselheiro Relator: Ronilson José da Paz – IBAMA.**

**4.3. Análise do Processo SUDEMA nº 2019-000385/TEC/AIMU-7966 - MAIS CAR COMERCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - Auto De Infração Nº 015885 - Rua Hortência Helena de A. Brito, Nº 13.064, BR 230 - Jardim América - Cabedelo/PB. Conselheiro Relator: Emanuel Vieira Gonçalves – CIEP.**

**4.4. Análise do Processo SUDEMA nº 2019-005058/TEC/AIMU-8546 - RIO VALE AUTOMOTORES LTDA - AIMU 17055, Rio Vale Chevrolet, Rua Gastão Medeiros Forte Nº 209, Jardim Bela Vista, Sousa=NRPATOS. Conselheiro Relator: Emanuel Vieira Gonçalves – CIEP.**



- 4.5. Análise do Processo SUDEMA nº 2020-002078/TEC/SSvTc-747 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - Dispensa de Licença=OF.Nº010/20=Implantação do Sistema Adutor=L/ATV: Caiçara-Cajazeiras-PB. Conselheiro Relator: Emanuel Vieira Gonçalves – CIEP.**
- 4.6. Análise do Processo SUDEMA nº 2020-002075/TEC/SSvTc-747 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - Dispensa de Licença=OF.Nº009/20=Implantação do Sistema Adutor=L/ATV: Lagoa do Arroz-Cajazeiras-PB. Conselheiro Relator: Emanuel Vieira Gonçalves – CIEP.**
- 4.7. Análise do Processo SUDEMA nº 2020-010841/TEC/LI-7648 - VIA LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – LI=LPA NºC7/2020 = PROC.1900754 = Aterro Sanitário = Capacidade: 250 Toneladas/Dia = IT: R\$2.216.023,27 = AC:1HA=L/ATV: Sítio Antonica, Zona Rural de São José do Bomfim-PB=1ª e 2ª Pub. Conselheira Relatora: Maria Christina Vicente Vasconcelos – SUDEMA.**
- 5. Franqueamento da Palavra.**
- 6. Encerramento dos Trabalhos.**

**Marcelo Antônio Carreira Cavalcanti de Albuquerque**  
*Presidente Substituto do COPAM*