



777^a REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 02 de julho de 2024 (terça - feira)

Horário: 08h30min

Local: Reunião Híbrida

Endereço do COPAM: Av. Monsenhor Walfredo Leal – 181 – Tambiá – CEP: 58020-540 – João Pessoa/PB.

PAUTA

1. Abertura da sessão:

1.1. Verificação do Quórum.

2. Discussão da Ata da 776^a Reunião Ordinária do COPAM:

2.1. Votação da Ata da 776^a Reunião Ordinária do COPAM.

3. Leitura e Discussão do Expediente.

4. Ordem do dia:

4.1. Análise do Processo SUDEMA Nº 2023-005100/TEC/LP-0043 – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HIDRICOS – SEIRH (BARRAGEM BOIS) – LP = Construção de Barragem = Local da Atividade: Zona Rural - São José dos Espinhais - PB. Conselheira Relatora: Maria Christina Vicente Vasconcelos – SUDEMA.

4.2. Análise do Processo SUDEMA Nº 2022-004022/TEC/LI-8642 – RIO ALTO STL XVII GERACAO DE ENERGIA SPE LTDA – LI = LP: 1237/21 = PROC: 21-1768 = Implantação de Usina Fotovoltaica Santa Luzia XVII = POT: 50 MW = ÁREA: 143,15948 ha = Local da Atividade: Fazendas Arraial,Canaã e Promissão, Zona Rural, São Mamede - PB. Conselheira Relatora: Maria Christina Vicente Vasconcelos – SUDEMA.

4.3. Análise do Processo SUDEMA Nº 2023-002258/TEC/RLO-0549 – TANTALITA EXTRAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MINERIOS LTDA – RLO = Lavra de Minérios - LO Nº 2130/21 = Processo. 20-002351 = Lavra de Feldspato e Quartzo = Área: 21,30 ha = Local da Atividade: Sitio Cortume, Zona Rural, Picuí -PB. Conselheiro Relator: Ronilson José da Paz – IBAMA.

4.4. Análise do Processo SUDEMA SUD-PRC-2022/04622 – ROMILDO DA SILVA ALVES – Divisão de Fiscalização - DIFI (Núcleo de Campina Grande) =Auto de Infração Nº 21478 = Local da Infração: Delegacia de Polícia de Queimadas - PB. Conselheiro Relator: Ronilson José da Paz – IBAMA.

4.5. Análise do Processo SUDEMA SUD-PRC-2022/06420 – ANIBAS GOMES NEO – Divisão de Fiscalização - DIFI (Núcleo de Patos) = Auto de Infração Nº 18399 = Local da Infração: Rua Abílio Garcia de Araújo, Nº155, Vista Serrana - PB. Conselheiro Relator: Ronilson José da Paz – IBAMA.

COPAM – Conselho de Proteção Ambiental

Av. Monsenhor Walfredo Leal, 181 – Tambiá – João Pessoa/PB – CEP: 58020-540

Fone:+5583 3690-1951/E-mail: copam@seirhma.pb.gov.br



4.6. Análise do Processo SUDEMA Nº 2023-004265/TEC/LRO-0218 - TRANSAGIL

TRANSPORTES DE CARGA LTDA – SIGMA – LRO - Coleta, Transporte, Armazenamento, Destinação e Tratamento de Resíduos e Produtos – LRO = Recebimento e Armazenamento de Petroque/ Clinquer e Gesso = Ac.: 34,94 M² = NE: 06 = Fat.:3.480.000,00 = Local da Atividade: Via Local 01, Lote 01, Quadra 06 - Distrito Industrial de Caporã. Conselheiro Relator: Emanuel Vieira Gonçalves – CIEP.

5. Franqueamento da Palavra.

6. Encerramento dos Trabalhos.

Isis Rafaela Rodrigues da Silva
Presidente do Conselho de Proteção Ambiental