

SECRETARIA EXECUTIVA

792ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 01 de abril de 2025 (terça - feira)

Horário: 08h30min

Local: Reunião Híbrida

Endereço do COPAM: Av. Monsenhor Walfredo Leal – 560 – Tambiá – CEP: 58020-540 – João Pessoa/PB
(Sede Provisória da SUDEMA).

PAUTA

1. Abertura da sessão:

1.1. Verificação do Quórum.

2. Discussão da Ata da 791ª Reunião Ordinária do COPAM:

2.1. Votação da Ata da 791ª Reunião Ordinária do COPAM.

3. Leitura e Discussão do Expediente.

4. Ordem do dia:

4.1. Análise do Processo SUDEMA nº 2024-000388/TEC/LAC-0043 – PROJETO AGRÍCOLA DE SEQUEIRO- João Batista de Queiroz Souza – SIGMA-LAC-Agropecuária-LAC=Projetos Agrícolas De Sequeiro (Sem Uso De Agrotóxicos) Com Área De 20 A 100 Há=Cod: 51.42.950=Área: 48,61 Hectares=L/Atv: Fazfeijão, S/N, Imóvel Rural - Zona Rural - Monteiro/PB=1ª E 2ª PUB. Conselheiro Relator: Priscila Marsicano Soares Negri - SUDEMA.

4.2. Análise do Processo SUDEMA nº 2023-004648/TEC/AA-0771 – Sítio Barro Vermelho - FABRÍCIO DE SOUZA FERREIRA – SIGMA-AA- Atividades Florestais-Autorização Para Uso Alternativo(Supressão)=Projeto Agrícola Para Plantio=Área:30ha=L/Atv:Sítio Barro Vermelho,Zona Rural, Monteiro/PB. Conselheiro Relator: Priscila Marsicano Soares Negri - SUDEMA.

4.3. Análise do Processo SUDEMA nº SUD-PRC-2023/04866 – BURGIEFF SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI – Auto de Infração Nº22565 – Local da Infração: Rua Vidal de Negreiros, Nº184, Centro, Campina Grande/PB. Conselheiro Relator: Regeildo Costa - CREA.

4.4. Análise do Processo SUDEMA nº SUD-PRC-2023/09656 – FRANCISCO DE ASSIS HERMINIO (PANIFICADORA NOVA VIDA) – Auto de Infração Nº 24778 - Local da Infração: Rua Major Leite, Nº02 - Centro - Araújo/PB.. Conselheiro Relator: Regeildo Costa - CREA.

4.5. Análise do Processo SUDEMA nº 2021-009557/TEC/SSvTc-681 - ECOTER GESTAO DE RESÍDUOS LTDA – Câmara de Compensação = Compensação Ambiental referente Aterro Sanitário de Remígio (Homologação de Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) Nº 003/2025). Conselheiro Relator: Emanuel Vieira Gonçalves - CIEP.

4.6. Análise do Processo SUDEMA nº 2024-001127/TEC/RLI-0041 - ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA - SIGMA-RLI- Coleta, Transporte, Armazenamento, Destinação E Tratamento De Resíduos E Produtos-RLi=Li Nºc 46/22=Proc.21-009120=Aterro Sanitário Com Triagem E Compostagem=Cod.32.60.875=Capacidade:221/Ton/Dia=L/Atv:Fazenda Poço Novilho,S/N-Zr-Remigíó-PB=1ªE2ªPUB. Conselheira Relatora: Alcienia Silva Albuquerque - SUDEMA.

5. Franqueamento da Palavra.

6. Encerramento dos Trabalhos.

Isis Rafaela Rodrigues da Silva
Presidente do Conselho de Proteção Ambiental